

SUBARU FORESTER 2.0 X/XS 2009MY SPECIFICATIONS		Simetrični sistem AWD (All-Wheel Drive)			
		2.0X		2.0XS	
		5MT Dvojni režim	SPORTSHIFT*1 E-4AT	5MT Dvojni režim	SPORTSHIFT*1 E-4AT
<b>MOTOR</b>					
Tip		Horizontalno postavljen, 4 cilindra, 4 klipa, benzinac			
		DOHC 16 ventila			
Prečnik i hod klipa		mm			
		92.0 x 75.0			
Zapremina		cc			
		1,994			
Stepen kompresije					
		10.2			
Napajanje gorivom		Multi Point sekvencionalno ubrizgavanje			
Rezervoar za gorivo		lit.			
		60			
<b>PERFORMANSE</b>					
Max. snaga (DIN)		kW(KS)/rpm		110(150)/6,000	
Max. obrtni momenat (DIN)		Nm(kgfm)/rpm		196(20.0)/3,200	
Max. brzina (u najvećoj brzini)		km/h		184	185
Ubrzanje (0-100 km/h)		sek.		11	12.7
Potrošnja goriva*2 lit./100 km		Gradska vožnja		10.9	11.2
		Na otvorenom		7	6.9
		Kombinovana vožnja		8.4	8.4
Emisija CO <sub>2</sub> *2 g/km		Gradska		256	263
		Na otvorenom		165	163
		Kombinovana vožnja		198	199
<b>DRIVETRAIN</b>					
AWD tip		CDG	ACT	CDG	ACT
<b>DIMENZIJE I VELIČINA</b>					
Dužina		mm		4,560	
Širina		mm		1,780	
Visina		mm		1,700	
Hod točkova		mm		2,615	
Rastojanje		Prednje		mm	
		Zadnje		mm	
				1,530	
Minimalni klirins (prazno vozilo)		mm		215	
Broj sedišta		5			
Težina praznog vozila		kg	1,475	1,485	1,485
Kapacitet vučne snage		kg	2,000	1,500	2,000
<b>OSOVINA</b>					
Brzina		prva		3.454	2.785
		druga		2.062	1.545
		treća		1.448	1
		četvrta		1.088	0.694
		peta		0.871	–
		Rikverc		3.333	2.272
Ukupni međuosovinski stepen				4.111	4.111
High/Low režim				1.447	–
<b>ŠASIJA</b>					
Upravljanje		Elektronskonska pomoć tipa zupčanik			
Vešanje		Nezavisno za 4 točka			
		Prednje: MacPherson tip upornica, Zadnje: Tip duple riblje kosti			
Minimalni radijus okretanja točka		m		5.3	
Kočnice		Prednje		Ventilirani disk	
		Zadnje		Disk	
Gume		215/65R16		215/65R16	

CDG: Centre differential gear (Centralni diferencijal brzina) u kombinaciji sa LSD-om

ACT: Active Torque Split (Aktivna distribucija obrtnog momenta) AWD sistem

\*1 SPORTSHIFT: je zaštićena robna marka firme Prodrive Ltd.

\*2 POTROŠNJA goriva i emisija CO<sub>2</sub>: u zavisnosti od 80/1268/EEC-2004/3/EC.

**Težina praznog vozila zavisi od vrste dodatne opreme.**

**Podaci vezani za specifikacije i pregled modela mogu se razlikovati u zavisnosti od tržišta.**

Forester Diesel 2009 : Specifikacija			
Model		2.0 DX	2.0D XS
		6MT	
<b>MOTOR</b>			
Tip		Horizontalno postavljen, 4 cilindra, 4 klipa, turbopunjač, dizel motor DOHC 16 ventila	
Prečnik-hod klipa		mm	86.0x86.0
Zapremina		cc	1,998
Stepen kompresije			16.3
Napajanje gorivom		Common rail system	
Kapacitet rezervoara lit.		64	
<b>PERFORMANSE</b>			
Max.snaga (DIN)		kW(KS)/rpm	108(147)/3600
Max.obrtni momenat(DIN)			
Nm(kgfm)/rpm		350(35.7)/1,800-2,400	
Max.brzina(u najvećoj brzini) km/h		186	186
Ubrzanje (0-100km/h)		sek.	10.4
Potrošnja goriva lit./100km	Gradska vožnja		7.2
	Na otvorenom		5.8
	Kombinovana vožnja		6.3
	Gradska vožnja g/km		190
Emisija CO2	Na otvorenom g/km		154
	Kombinovana vožnja g/km		167
			170
<b>DIMENZIJE I VELIČINA</b>			
Dužina		mm	4,560
Širina		mm	1,780
Visina		mm	1,675
Hod točkova		mm	2,615
Rastojanje	Prednje		1,530
	Zadnje		1,530
Minimalni klirens praznog vozila		mm	215
Broj sedišta		5	
Težina praznog vozila		kg	1,540
Kapacitet vučne snage		kg	2,000
<b>OSOVINA</b>			
Brzina	prva		3,454
	druga		1,750
	treća		1,062
	četvrta		0,785
	peta		0,634
	šesta		0,557
rikverc		3,636	
Ukupan međuosovinski stepen		4,444	
<b>ŠASIJA</b>			
Upravljanje		Elektronska pomoću tipa zupčanika	
Vešanje nezavisno za četiri točka	Prednje		MacPherson tip upornica
	Zadnje		Tip duple riblje kosti
Minimalni radijus okretanja točka		(radijus) (m)	5.3
Kočnice	Prednje		Ventilirani disk
	Zadnje		Disk
Gume		215/65R16	225/55R17

Težina praznog vozila zavisi od vrste dodatne opreme.

Podaci vezani za specifikacije i pregled modela mogu se razlikovati u zavisnosti od tržišta.

Potrošnja goriva i emisija CO2: u zavisnosti od 80/1268/EEC-2004/3/EC.

SUBARU FORESTER 2009MY SPECIFICATIONS		Simetrični sistem AWD (All-Wheel Drive)	
		2.5XT	
		5MT	SPORTSHIFT*1 E-4AT
<b>MOTOR</b>			
Tip		Horizontalno postavljen, 4 cilindra, 4 klipa, turbopunjač, benzinac	
		DOHC 16 ventila	
	Prečnik i hod klipa	mm	99.5 x 79.0
	Zapremina	cc	2,457
	Stepen kompresije		8.4
	Napajanje gorivom	Multi Point sekvencionalno ubrizgavanje	
	Rezervoar za gorivo	lit.	60
<b>PERFORMANSE</b>			
	Max. snaga (DIN)	kW(KS)/rpm	169(230)/5,200
	Max. obrtni momenat (DIN)	Nm(kgfm)/rpm	320(32.6)/2,800
	Max. brzina (u najvećoj brzini)	km/h	214
	Ubrzanje (0-100 km/h)	sek.	7.1
Potrošnja goriva*2 lit./100 km	Gradska vožnja	14.4	14.5
	Na otvorenom	8.2	8.2
	Kombinovana vožnja	10.5	10.5
Emisija CO <sub>2</sub> *2 g/km	Gradska	341	344
	Na otvorenom	195	193
	Kombinovana vožnja	248	248
<b>DRIVETRAIN</b>			
	AWD tip	CDG	ACT
<b>DIMENZIJE I VELIČINA</b>			
	Dužina	mm	4,560
	Širina	mm	1,780
	Visina	mm	1,700
	Hod točkova	mm	2,615
Rastojanje	Prednje	mm	1,530
	Zadnje	mm	1,530
	Minimalni klirins (prazno vozilo)	mm	225
	Broj sedišta		5
	Težina praznog vozila	kg	1,520
	Kapacitet vučne snage	kg	2,000
<b>OSOVINA</b>			
Brzina	prva	3.454	2.785
	druga	1.947	1.545
	treća	1.366	1
	četvrta	0.972	0.694
	peti	0.738	-
	Rikverc	3.333	2.272
	Ukupni međuosovinski stepen	4.444	4.111
	High/Low režim	-	-
<b>ŠASIJA</b>			
	Upravljanje	Elektronskomska pomoć tipa zupčanik	
	Vešanje	Nezavisno za 4 točka Prednje: MacPherson tip upornica, Zadnje: Tip duple riblje kosti	
	Minimalni radijus okretanja točka	m	5.3
Kočnice	Prednje	Ventilirani disk	
	Zadnje	Disk	
	Gume	225/55R17	

CDG: Centre differential gear (Centralni diferencijal brzina) u kombinaciji sa LSD-om

ACT: Active Torque Split (Aktivna distribucija obrtnog momenta) AWD sistem

\*1 SPORTSHIFT: je zaštićena robna marka firme Prodrive Ltd.

\*2 Potrošnja goriva i emisija CO<sub>2</sub>: u zavisnosti od 80/1268/EEC-2004/3/EC.

**Težina praznog vozila zavisi od vrste dodatne opreme.**

**Podaci vezani za specifikacije i pregled modela mogu se razlikovati u zavisnosti od tržišta.**